GAMET®

AKCESORIA BUDOWLANE 1/2019

BUILDING ACCESSORIES :: BAUBESCHLÄGE :: СТРОИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

Wiodący EUROPEJSKI producent AKCESORIÓW MEBLOWYCH i BUDOWLANYCH oraz dystrybutor AKCESORIÓW TECHNICZNYCH

We are leading EUROPEAN producer of FURNITURE AND BUILDING ACCESSORIES and distributor of TECHNICAL ACCESSORIES
Der führende europäische Hersteller von Zierelementen und Baubeschlägen und Vertreiber von technischen Möbelbeschlägen
Ведущий европейский производитель МЕБЕЛЬНОЙ и СТРОИТЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ, а также дистрибьютор ТЕХНИЧЕСКОЙ ФУРНИТУРЫ

STABILNA firma z długoletnim DOŚWIADCZENIEM

STABLE company with long-standing EXPERIENCE
Stabile Firma mit der langjährigen Erfahrung
Стабильная фирма с многолетним опытом

PRODUKCJA W POLSCE

Producing in POLAND
Wir produzieren in Polen
Производит в Польше

GAMET S.A. jest wiodącym europejskim producentem dekoracyjnych akcesoriów meblowych oraz akcesoriów budowlanych. Spółka przez ponad 30 lat dzięki bliskiej współpracy z klientami, wypracowała mocną pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym. Wyrazem tego są relacje biznesowe i zaufanie największych producentów mebli w Europie, międzynarodowych sieci handlowych oraz hurtowni akcesoriów meblowych. Obecnie GAMET S.A. wchodzi w skład holdingu Grupy Stalmot S.A., zatrudniającego łącznie ponad 1600 osób.

GAMET S.A. is a leading European manufacturer of a decorative furniture accessories as well as building accessories. Over the 30 years, thanks to close cooperation with our clients we established a strong position on the domestic and international market. It is expressed by the business relations and trust of the biggest furniture manufacturers in Europe, international trade chains as well as wholesalers of furniture accessories. Currently GAMET S.A. is a part of Stalmot S.A. Group that employs a total of over 1600 people.

Firma GAMET S.A. ist der führende europäische Hersteller von Zierelementen und Möbelbeschlägen. Seit 30 Jahren sind wir international tätig. In diesem Zeitraum arbeitete GAMET mit ihren Kunden sehr eng zusammen und erreichte eine starke Marktposition, sowohl auf polnischem als auch auf dem gesamten europäischen Markt. GAMET S.A. knüpfte viele Geschäftskontakte und erwarb sich das Vertrauen von den größten europäischen Möbelproduzenten und auch bei vielen Großhändlern. Seit drei Jahren gehört die Firma GAMET zur Holding GRUPPE STALMOT S.A., die insgesamt mehr als 1 600 Mitarbeiter beschäftigt.

GAMET S.A. является ведущим европейским производителем декоративной мебельной и строительной фурнитуры. В течение 30-ти лет, благодаря тесному сотрудничеству с деловыми партнерами, компания заняла прочную позицию на внутреннем и международном рынках. Это проявляется в хороших деловых отношениях и доверии крупнейших производителей мебели в Европе, международных торговых сетей и оптовых продавцов мебельной фурнитуры. В настоящее время GAMET S.A. является частью холдинговой компании Stalmot S.A., в которой работает в общей сложности более 1600 человек.

NOWOŚCI :: NOVELTIES :: NEUHEITEN :: НОВИНКИ

ORGANIC
DH-29
str. 8, 76

EXIMUS
DH-28
str. 9, 74

MISTICO
DH-27
str. 10, 72

FIOLLA
DH-26
str. 11, 70

PLT-26J
str. 12, 98

ODBOJNIKI DRZWIOWE :: DOOR STOPPERS :: TÜRPUFFER :: ДВЕРНЫЕ ДЭМПФЕРЫ

DS01
str. 12

DS02
str. 13

DS03
str. 13

GERDA

ZAMKI WPUSZCZANE :: MORTISE LOCKS :: EINSTECKSCHLÖSSER :: ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ

GERDA ZW 1000
str. 20

GERDA ZW 100
str. 21

WKŁADKI BĘBENKOWE :: CYLINDERS :: SCHLIEßZYLINDER :: ЦИЛИНДРЫ

EVO
str. 22

WK E1
str. 23

EVO Z POKRĘTŁEM
CYLINDER EVO WITH KNOB :: EVO - KNAUFZYLINDER :: ЦИЛИНДРЫ EVO С ПОВОРОТНОЙ РУЧКОЙ
str. 22

WK E1 Z POKRĘTŁEM
CYLINDER WK E1 WITH KNOB :: WK E1 - Knaufzylinder :: ЦИЛИНДРЫ WK E1 С ПОВОРОТНОЙ РУЧКОЙ
str. 23

ZAMKI NAWIERZCHNIOWE :: SURFACE LOCKS :: ZUSATZSCHLÖSSER :: НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ

GERDA TYTAN ZX PLUS
str. 24

GERDA ZG 100 / ZG 200 / ZG 200S
str. 24

WIZJERY DRZWIOWE :: DOOR VIEWERS :: TÜRSPIONE :: ГЛАЗКИ

WIZJER ELEKTRONICZNY
ELECTRONIC PANORAMIC DOOR VIEWER :: DIGITALER TÜRSPION :: ЭЛЕКТРОННЫЙ ГЛАЗОК
str. 25

WIZJERY KLASYCZNE
CLASSIC DOOR VIEWERS :: STANDARD TÜRSPION :: КЛАСИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ ГЛАЗКИ
str. 25

LIBRA
DH-11
str. 27

LIBRA
DH-11
str. 27

HYDRA
DH-14
str. 27

HYDRUS
DH-15
str. 27

FUTURE
DH-17
str. 27

CRUX
DH-13
str. 27

aseptic line

LIBRA
DH-11
str. 30

FUTURE
DH-17
str. 30

PLT-25
str. 30

KLAMKI WEWNĘTRZNE :: INTERNAL DOOR HANDLES :: INNENTÜRDRÜCKER :: РУЧКИ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ROSE
DH-01
str. 34

VERSA
DH-02
str. 36

VITALIS
DH-03
str. 40

MAGNUS
DH-05
str. 42

ARCUS
DH-08
str. 44

LIBRA
DH-11
str. 46

MENSA
DH-12
str. 48

CRUX
DH-13
str. 50

CRUX
DH-13
str. 52

HYDRA
DH-14
str. 54

HYDRUS
DH-15
str. 58

HYDRUS
DH-15
str. 60

LACRIMA
DH-16
str. 62

FUTURE
DH-17
str. 64

FIAMMA
DH-20
str. 66

VENTO
DH-21
str. 68

FIOLLA
DH-26
str. 11, 70

MISTICO
DH-27
str. 10, 72

EXIMUS
DH-28
str. 9, 74

ORGANIC
DH-29
str. 8, 76

UNICO
DH-40
str. 78, 80

GAJA
DH-A
str. 82

LEDA
DH-B
str. 84

TITAN
DH-C
str. 86

MARITIMO
DH-E
str. 88

ODA
DH-O
str. 90, 91

QUADRA
DH-R
str. 92

SCIVI
DH-S
str. 94

TALIA
DH-T
str. 96

PLT-26J
str. 98

PLT-25
str. 99

PLT-23
str. 99

KLAMKI ZEWNĘTRZNE :: EXTERNAL DOOR HANDLES :: AUßENTÜRDRÜCKER :: РУЧКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ

FUTURE WK3
str. 14

FUTURE BK3
str. 15

UNICO WK0
str. 16

UNICO WK0
str. 17

PLT-27K3
str. 14, 15

PLT-27K0
str. 16

PLT-271K0
str. 17

PLT-23Z
str. 100, 102

TALIA
DH-T
str. 100

ODA
DH-O
str. 102

VERSA
DH-02
str. 103

PLT-29Z
str. 103

KLAMKI WEWNĘTRZNE :: INTERNAL DOOR HANDLES :: INNENTÜRDRÜCKER :: РУЧКИ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

BASIC LINE

RAYOS
DH-85A
str. 106

BRILLO
DH-86A
str. 106

ERBA
DH-87A
str. 106

IRIS
DH-88A
str. 107

CASCADA
DH-89A
str. 107

TALIA BASIC
DH-90A
str. 108

CARINO
DH-91A
str. 108

ODA BASIC
DH-84A
str. 109

VOLATIS
DH-94A
str. 109

ARCO
DH-95A
str. 110

ADULAR
DH-96A
str. 110

ALTIVA
DH-97A
str. 111

CLASSICO
DH-98A
str. 111

DISCRETO
DH-99A
str. 111

PLT-24Z
str. 112

KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ :: STAINLESS STEEL DOOR HANDLES :: TÜRDRÜCKER AUS EDELSTAHL :: ДВЕРНЫЕ РУЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ZEPHIR
DH-Z
str. 113

XYSIS
DH-X
str. 113

QUERCUS
DH-Q
str. 113

UTILE
DH-U
str. 114

PLT-31
str. 114

USZ-01
str. 115

USZ-02
str. 115

TULEJE WENTYLACYJNE :: VENTILATION SLEEVES :: LÜFTUNGSBUCHSEN :: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВТУЛКИ

TW01-...-OKR
str. 116

TW01-...-KW
str. 116

UCHWYTY WPUSZCZANE :: INSET HANDLES :: MUSCHELGRIFFE :: ВРЕЗНЫЕ РУЧКИ

MD01
str. 117

MD02
str. 117

MD61
str. 117

MD03
str. 117

MD13
str. 117

MD12
str. 117

MD11
str. 117

ELEMENTY DODATKOWE :: ADDITIONAL ELEMENTS :: ZUSÄTZLICHE ELEMENTE :: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Elementy montażowe do klamki zewnętrznej na szyldzie 12Z oraz szyldu górnego 23Z
Assembly elements to external door handle on plate 12Z and upper plate 23Z
Montageelemente für Außentürdrücker auf dem Schild 12Z und für Obenschild 23Z
Монтажные элементы к ручке для наружных дверей на накладке 12Z, а также к верхней накладке 23Z
str. 118

Redukcja do WC
WC adapter
WC- Adapter
переходник WC
str. 118

Szablon montażowy dla klamek na krótkim szyldzie (22) oraz szyldu dolnego 25
Drilling template to door handles on short plate (22) and backplate 25
Montageschablone für den Türdrücker auf dem kurzem Schild (22) und für das untere Schild 25
Монтажный шаблон для ручек на короткой накладке (22) и для нижней накладки (25)
str. 118

LEGENDA :: LEGEND :: LEGENDE :: ОПИСАНИЕ

str. 119

WZORNIK :: SAMPLES OF COLORS :: COATINGS :: OBERFLÄCHEN :: ШАБЛОНЫ

str. 120

NOWOŚCI

NOVELTIES
NEUHEITEN
НОВИНКИ

ORGANIC :: DH-29 NEW

Al ZnAl

04 06 07 08 L1 L31 L40

DH-29-26J-04-A

DH-29-26J-07-A

DH-29-26J-08-A

DH-29-26J-L31-A

Al ZnAl

DH-29-26J-04-KW-A

DH-29-26J-06-KW-A

DH-29-26J-08-KW-A

DH-29-26J-L31-KW-A



EXIMUS :: DH-28 NEW

Al ZnAl emalia :: enamel :: Emailfarbe :: эмаль

04 06 07 08 E30 E40

DH-28-26J-04-E30

DH-28-26J-06-E40

DH-28-26J-07-E30

DH-28-26J-08-E40

Al ZnAl emalia :: enamel :: Emailfarbe :: эмаль

DH-28-26J-04-E30-KW

DH-28-26J-06-E40-KW

DH-28-26J-07-E30-KW

DH-28-26J-08-E40-KW



MISTICO :: DH-27 NEW

ZnAl ZnAl

04 06 07 08 AB LPS01 LPM30 LPM40

DH-27-26J-04-KW

DH-27-26J-06-KW

DH-27-26J-07-KW

DH-27-26J-LPM40-KW

DH-27-26J-LPM30-KW

DH-27-26J-LPS01-KW

ZnAl stal :: steel :: Stahl :: сталь

DH-27-18S-N-72-06

DH-27-18S-Y-72-06

DH-27-18S-WC-72-06











FIOLLA :: DH-26 NEW

Al ZnAl

04 06 07 08 LPS01 LPM30 LPM40

DH-26-26J-04-A

DH-26-26J-06-A

DH-26-26J-07-A

DH-26-26J-08-A

DH-26-26J-LPM30-A

DH-26-26J-LPM40-A

Al ZnAl

DH-26-26J-04-KW-A

DH-26-26J-06-KW-A

DH-26-26J-07-KW-A

DH-26-26J-08-KW-A

DH-26-26J-LPM30-KW-A

DH-26-26J-LPM40-KW-A



PLT-26J

ZnAl

04 06 07 LPM30
08 AB LPS01 LPM40

PLT-26J-N-04-KW

PLT-26J-Y-04-KW

PLT-26-WC-04-KW







03 03NE 04 LPS01
06 07 08 LPM30
11 35 AB LPM40

PLT-26J-N-07

PLT-26J-Y-07

PLT-26-WC-07







DS01

DS01-D20

DS01-D80

DS01-D10

DS01-D10

DS01-R40



odbojnik samoprzylepny
self-adhesive bumper
selbstklebender Türpuffer
самоклеющийся демпфер

DS02

DS02-D20

DS02-D80

DS02-R10

DS02-D30

DS02-R40



odbojnik samoprzylepny
self-adhesive bumper
selbstklebender Türpuffer
самоклеющийся демпфер

DS03

DS03-D20

DS03-D80

DS03-D10

DS03-R30

DS03-R40



odbojnik samoprzylepny
self-adhesive bumper
selbstklebender Türpuffer
самоклеющийся демпфер

KLAMKA ZEWNĘTRZNA O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIA

EXTERNAL DOOR HANDLE WITH INCREASED RESISTANCE TO BURGLARY
AUßENTÜRDRÜCKER MIT ERHÖHTER EINBRUCHBESTÄNDIGKEIT
ДВЕРНАЯ РУЧКА ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ С ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ КО ВЗЛОМАМ

KLASA 3 ZE WSPOMAGANIEM
CLASS 3 WITH A SPRING
KLASSE 3 MIT RÜCKHOLFEDER
3-ИЙ КЛАСС С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРУЖИНОЙ

FUTURE :: DH-17

ZnAl Al

07 AB SILVER

- Hartowane śruby w zestawie
  - Hardened screws included
  - Gehärtete Schrauben im Set
  - В составе винты из закаленной стали
- Brak widocznych śrub montażowych od zewnętrznej strony drzwi
  - Invisible fixing screws from the external side of the door
  - Verdeckte Verschraubung von Aussenseite der Türen
  - Без монтажных винтов с наружной стороны двери
- Otwór wkładki wzmocniony hartowaną wkładką
  - Hole of insert reinforced with hardened tinware
  - Loch für Schließzylinder zusätzlich verstärkt
  - Отверстие под цилиндр укрепленое пластиной из закаленной стали
- Mocowania śrub w hartowanych tulejach z pierścieniami, co chroni klamkę przed rozwierceniem
  - Mounting base of screws in hardened sleeves with rings, which protects door handle against reaming
  - Aufbohrwiderstand dank Montage der Schrauben in gehärteten Hülsen mit Ringen
  - Крепление винтов во втулках из закаленной стали с кольцами, защищающее ручку перед рассверлением



DH-17-17WK3-Y-72-AB-L

SZYLD ZEWNĘTRZNY O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIA

EXTERNAL BACKPLATE WITH INCREASED RESISTANCE TO BURGLARY :: AUßENSCHILD MIT ERHÖHTER EINBRUCHBESTÄNDIGKEIT ::
ДВЕРНАЯ НАКЛАДКА С ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ КО ВЗЛОМАМ
Al

- Otwór wkładki wzmocniony hartowaną wkładką
  - Hole of insert reinforced with hardened tinware
  - Loch für Schließzylinder zusätzlich verstärkt
  - Отверстие под цилиндр укрепленое пластиной из закаленной стали
- Mocowania śrub w hartowanych tulejach z pierścieniami, co chroni klamkę przed rozwierceniem
  - Mounting base of screws in hardened sleeves with rings, which protects door handle against reaming
  - Aufbohrwiderstand dank Montage der Schrauben in gehärteten Hülsen mit Ringen
  - Крепление винтов во втулках из закаленной стали с кольцами, защищающее ручку перед рассверлением



PLT-27K3-Y-AB

Standardowy rozstaw otworów (klamka-klucz): 72mm. Rozstaw 85mm, 90mm, 92mm na indywidualne zamówienie. Klamka z szyldem w wersji (P) prawa i (L) lewa. W komplecie z klamką i szyldem śruby o długości 90mm oraz trzepień 140mm. Tabele pozostałych wymiarów zestawów montażowych znajdują się w instrukcji dostępnej na www.gamet.eu. // Standard drilling distance (lever handle - key): 72 mm. Drilling distance 85 mm, 90 mm, 92 mm on request. Door handle in version (P) right and (L) left. Set with door handle and plate includes screws 90mm length and spindle 140mm. Tabels with other dimensions of assembling kits available in manuals on www.gamet.eu. // Standardlochabstand (Klinke - Schließzylinder): 72 mm. Abstände 85mm, 90mm, 92mm auf Sonderwunsch. Türdrücker mit Schild in zwei Varianten: links (L) und rechts (P.) verfügbar. Mit Klinke und Schild bekommen Sie Schrauben L=90mm und Vierkantstift L=140mm. Tabelle mit anderen Abmessungen der Montageelementen finden Sie in der Montageanweisung auf Internetseite www.gamet.eu. // Стандартная длина между отверстиями (рукоятка-ключ): 72 мм. Длина 85 мм, 90 мм, 92 мм - только на индивидуальный заказ. Дверная ручка в комплекте с накладкой в версиях правой (P) и левой (L). В комплекте с дверной ркчкой и накладкой винты длиной 90 мм и тетрагональный стержень длиной 140 мм. Таблицы с остальными размерами монтажных составов находятся в инструкции доступной на www.gamet.eu

KLAMKA ZEWNĘTRZNA O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIA

EXTERNAL DOOR HANDLE WITH INCREASED RESISTANCE TO BURGLARY
AUßENTÜRDRÜCKER MIT ERHÖHTER EINBRUCHBESTÄNDIGKEIT
ДВЕРНАЯ РУЧКА ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ С ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ КО ВЗЛОМАМ

KLASA 3 BEZ WSPOMAGANIA
CLASS 3 WITHOUT A SPRING
KLASSE 3 OHNE RÜCKHOLFEDER
3-ИЙ КЛАСС БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРУЖИНЫ

FUTURE :: DH-17

ZnAl Al

07 AB SILVER

- Hartowane śruby w zestawie
  - Hardened screws included
  - Gehärtete Schrauben im Set
  - В составе винты из закаленной стали
- Brak widocznych śrub montażowych od zewnętrznej strony drzwi
  - Invisible fixing screws from the external side of the door
  - Verdeckte Verschraubung von Aussenseite der Türen
  - Без монтажных винтов с наружной стороны двери
- Otwór wkładki wzmocniony hartowaną wkładką
  - Hole of insert reinforced with hardened tinware
  - Loch für Schließzylinder zusätzlich verstärkt
  - Отверстие под цилиндр укрепленое пластиной из закаленной стали
- Mocowania śrub w hartowanych tulejach z pierścieniami, co chroni klamkę przed rozwierceniem
  - Mounting base of screws in hardened sleeves with rings, which protects door handle against reaming
  - Aufbohrwiderstand dank Montage der Schrauben in gehärteten Hülsen mit Ringen
  - Крепление винтов во втулках из закаленной стали с кольцами, защищающее ручку перед рассверлением



DH-17-17BK3-Y-72-07-L

SZYLD ZEWNĘTRZNY O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIA

EXTERNAL BACKPLATE WITH INCREASED RESISTANCE TO BURGLARY :: AUßENSCHILD MIT ERHÖHTER EINBRUCHBESTÄNDIGKEIT ::
ДВЕРНАЯ НАКЛАДКА С ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ КО ВЗЛОМАМ

Al

- Otwór wkładki wzmocniony hartowaną wkładką
  - Hole of insert reinforced with hardened tinware
  - Loch für Schließzylinder zusätzlich verstärkt
  - Отверстие под цилиндр укрепленое пластиной из закаленной стали
- Mocowania śrub w hartowanych tulejach z pierścieniami, co chroni klamkę przed rozwierceniem
  - Mounting base of screws in hardened sleeves with rings, which protects door handle against reaming
  - Aufbohrwiderstand dank Montage der Schrauben in gehärteten Hülsen mit Ringen
  - Крепление винтов во втулках из закаленной стали с кольцами, защищающее ручку перед рассверлением

PLT-27K3-Y-07



Standardowy rozstaw otworów (klamka-klucz): 72mm. Rozstaw 85mm, 90mm, 92mm na indywidualne zamówienie. Klamka z szyldem w wersji (P) prawa i (L) lewa. W komplecie z klamką i szyldem śruby o długości 90mm oraz trzepień 140mm. Tabele pozostałych wymiarów zestawów montażowych znajdują się w instrukcji dostępnej na www.gamet.eu. // Standard drilling distance (lever handle - key): 72 mm. Drilling distance 85 mm, 90 mm, 92 mm on request. Door handle in version (P) right and (L) left. Set with door handle and plate includes screws 90mm length and spindle 140mm. Tabels with other dimensions of assembling kits available in manuals on www.gamet.eu. // Standardlochabstand (Klinke - Schließzylinder): 72 mm. Abstände 85mm, 90mm, 92mm auf Sonderwunsch. Türdrücker mit Schild in zwei Varianten: links (L) und rechts (P.) verfügbar. Mit Klinke und Schild bekommen Sie Schrauben L=90mm und Vierkantstift L=140mm. Tabelle mit anderen Abmessungen der Montageelementen finden Sie in der Montageanweisung auf Internetseite www.gamet.eu. // Стандартная длина между отверстиями (рукоятка-ключ): 72 мм. Длина 85 мм, 90 мм, 92 мм - только на индивидуальный заказ. Дверная ручка в комплекте с накладкой в версиях правой (P) и левой (L). В комплекте с дверной ркчкой и накладкой винты длиной 90 мм и тетрагональный стержень длиной 140 мм. Таблицы с остальными размерами монтажных составов находятся в инструкции доступной на www.gamet.eu

KLAMKA ZEWNĘTRZNA

EXTERNAL DOOR HANDLE :: AUßENTÜRDRÜCKER :: ДВЕРНАЯ РУЧКА ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

UNICO :: DH-40

ZnAl Al

- Brak widocznych śrub montażowych od zewnętrznej strony drzwi
- Invisible fixing screws from the external side of the door
- Verdeckte Verschraubung von Aussenseite der Türen
- Без монтажных винтов с наружной стороны двери

DH-40-17WK0-Y-72-SILVER-L

SZYLD ZEWNĘTRZNY

EXTERNAL BACKPLATE :: AUßENSCHILD :: НАРУЖНАЯ ДВЕРНАЯ НАКЛАДКА

Al



PLT-27K0-Y-SILVER

Standardowy rozstaw otworów (klamka-klucz): 72mm. Rozstaw 85mm, 90mm, 92mm na indywidualne zamówienie. Klamka z szyldem w wersji (P) prawa i (L) lewa. W komplecie z klamką i szyldem śruby o długości 90mm oraz trzepień 140mm. Tabele pozostałych wymiarów zestawów montażowych znajdują się w instrukcji dostępnej na www.gamet.eu. // Standard drilling distance (lever handle - key): 72 mm. Drilling distance 85 mm, 90 mm, 92 mm on request. Door handle in version (P) right and (L) left. Set with door handle and plate includes screws 90mm length and spindle 140mm. Tabels with other dimensions of assembling kits available in manuals on www.gamet.eu. // Standardlochabstand (Klinke - Schließzylinder): 72 mm. Abstände 85mm, 90mm, 92mm auf Sonderwunsch. Türdrücker mit Schild in zwei Varianten: links (L) und rechts (P.) verfügbar. Mit Klinke und Schild bekommen Sie Schrauben L=90mm und Vierkantstift L=140mm. Tabelle mit anderen Abmessungen der Montageelementen finden Sie in der Montageanweisung auf Internetseite www.gamet.eu. // Стандартная длина между отверстиями (рукоятка-ключ): 72 мм. Длина 85 мм, 90 мм, 92 мм - только на индивидуальный заказ. Дверная ручка в комплекте с накладкой в версиях правой (P) и левой (L). В комплекте с дверной ркчкой и накладкой винты длиной 90 мм и тетрагональный стержень длиной 140 мм. Таблицы с остальными размерами монтажных составов находятся в инструкции доступной на www.gamet.eu

KLAMKA ZEWNĘTRZNA

EXTERNAL DOOR HANDLE :: AUßENTÜRDRÜCKER :: ДВЕРНАЯ РУЧКА ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

UNICO :: DH-40

ZnAl

Al

- Brak widocznych śrub montażowych od zewnętrznej strony drzwi
- Invisible fixing screws from the external side of the door
- Verdeckte Verschraubung von Aussenseite der Türen
- Без монтажных винтов с наружной стороны двери

DH-40-17WK0-Y-72-L1-L

SZYLD ZEWNĘTRZNY

EXTERNAL BACKPLATE :: AUßENSCHILD :: НАРУЖНАЯ ДВЕРНАЯ НАКЛАДКА

Al



PLT-271K0-Y-L1

Standardowy rozstaw otworów (klamka-klucz): 72mm. Rozstaw 85mm, 90mm, 92mm na indywidualne zamówienie. Klamka z szyldem w wersji (P) prawa i (L) lewa. W komplecie z klamką i szyldem śruby o długości 90mm oraz trzepień 140mm. Tabele pozostałych wymiarów zestawów montażowych znajdują się w instrukcji dostępnej na www.gamet.eu. // Standard drilling distance (lever handle - key): 72 mm. Drilling distance 85 mm, 90 mm, 92 mm on request. Door handle in version (P) right and (L) left. Set with door handle and plate includes screws 90mm length and spindle 140mm. Tabels with other dimensions of assembling kits available in manuals on www.gamet.eu. // Standardlochabstand (Klinke - Schließzylinder): 72 mm. Abstände 85mm, 90mm, 92mm auf Sonderwunsch. Türdrücker mit Schild in zwei Varianten: links (L) und rechts (P.) verfügbar. Mit Klinke und Schild bekommen Sie Schrauben L=90mm und Vierkantstift L=140mm. Tabelle mit anderen Abmessungen der Montageelementen finden Sie in der Montageanweisung auf Internetseite www.gamet.eu. // Стандартная длина между отверстиями (рукоятка-ключ): 72 мм. Длина 85 мм, 90 мм, 92 мм - только на индивидуальный заказ. Дверная ручка в комплекте с накладкой в версиях правой (P) и левой (L). В комплекте с дверной ркчкой и накладкой винты длиной 90 мм и тетрагональный стержень длиной 140 мм. Таблицы с остальными размерами монтажных составов находятся в инструкции доступной на www.gamet.eu

NOWE SZYLDY - jeszcze łatwiejszy i szybszy montaż

NEW PLATES - easy and fast assembling
NEUE SCHILDER - Neue Schilder ermöglichen schnellere und leichtere Montage
НОВЫЕ НАКЛАДКИ - еще более простой и быстрый монтаж

PLT-26J

wewnętrzna strona składająca się z dwóch elementów, zewnętrzna jednoczęściowa :: inner side made of two parts, an outer of one piece :: Innerer Teil besteht aus zwei Elementen, äußerer Teil ist einteilig :: внутренняя сторона, состоящая из двух элементов, внешняя - из одного



PLT-22

wewnętrzna strona składająca się z trzech elementów, zewnętrzna jednoczęściowa :: inner side made of three parts, and outer of one piece :: Innerer Teil besteht aus drei Elementen, äußerer Teil ist einteilig :: внутренняя сторона состоящая из трех элементов, внешняя - из одного



- Wybrane rękojeści GAMET dostępne na szyldach PLT-26J oraz PLT-22.
  W celu uzyskania więcej informacji skontaktuj się z przedstawicielem handlowym Gamet.
- Selected lever handles available on plates PLT-26J and PLT-22.
  Please contact your sales representative for more informations.
- Ausgewählte Klinken mit Schildern PLT-26J und PLT-22.
  Um mehr Informationen einzuholen, wenden Sie sich bitte an den GAMET-Vertriebsvertreter.
- Некоторые рукоятки GAMET можно устанавливать на накладках PLT-26J и PLT-22.
  Для получения более подробной информации, просим обращаться к Торговому Представителю GAMET S.A.

GERDA ZW 1000

Parametry techniczne: Technical parameters: / Technische Daten: / Технические параметры:

- montowana w drzwiach wejściowych :: assembled in entrance door :: zum Einbau in die für Außentür / Haustür :: ручка для входных дверей
- najwyższa klasa zabezpieczenia - 7 :: the highest security class – 7 :: höchste Schutzklasse - 7 :: самый высокий класс защиты – 7
- odporny na przewiercenie - hartowana osłona :: resistant to reaming - hardened cover :: Aufbohrwiderstand - gehärtete Abdeckung :: устойчив к просверливанию – закаленный щит / пластина
- najwyższa trwałość - ponad 200 000 cykli :: excellent durability more than 200 000 cycles :: Dauertest der Funktion - geprüfte Bewegungszyklen 200 000 :: самая высокая прочность – более 200 000 циклов
- trzy masywne stalowe rygle :: three large steel bolts :: drei massive Stahluniversalriegel :: три массивных стальных ригеля
- uniwersalny - łatwa zmiana kierunku zamka :: universal, easy to change direction of lock operation (left -right) :: unkomplizierte Änderung der Schließrichtung :: универсальный - позволяет очень просто изменить направление работы замка
- rozstaw 90/50 mm :: available sizes 90/50 mm :: Abstand 90/50 mm :: расстояние 90 / 50 мм
- przykręcana listwa czołowa :: front slat screwed in :: angeschraubte Stirnleiste :: лицевая планка с возможностью прикрутить
- do wyboru płaska lub kątowa obejma :: available with flat or angular clamp :: Wahl der flachen oder eckigen Klammer :: плоская или угловая ответная часть

chrom
chrome
Chrom
хром



GERDA ZW 100

Parametry techniczne: Technical parameters: / Technische Daten: / Технические параметры:

- wysoka trwałość - 50 000 cykli :: excellent durability more than 50 000 cycles :: Dauerfunktion - geprüfte Bewegungszyklen 50 000 :: высокая прочность – 50 000 циклов
- uniwersalny - łatwa zmiana kierunku zamka :: universal, easy to change direction of lock operation (left -right) :: unkomplizierte Änderung der Schließrichtung :: универсальный, позволяет очень просто изменить направление работы замка с правого на левый
- szeroka gama rozmiarów :: wide range of available sizes :: eine Vielzahl von Größen :: широкий диапазон размеров
  60/55, 72/50, 72/55, 72/60, 90/50
- nitowana, stalowa blacha czołowa :: riveted, steel covering plate :: genietete Stahlstirnseite :: выносливые материалы
- wytrzymałe materiały w konstrukcji :: durable construction materials :: widerstandsfähige Werkstoffe :: корпус замка соединен заклепками
- nitowana, pełna kaseta zamka :: Riveted, full lock cassette :: genieteter Schlosskasten :: лицевая планка из нержавеющей стали

ocynk srebrny
galvanized silver
Silber verzinkt
оцинкованный серебряный

mosiądz
brass
Messing
латунь

ocynk złoty
galvanized gold
Gold verzinkt
оцинкованный золотой



EVO

KLUCZ-KLUCZ :: KEY-KEY :: DOPPELZYLINDER :: КЛЮЧ-КЛЮЧ

(A / B)

30/30, 30/35, 30/40, 30/45, 30/50, 30/55, 35/35, 35/40, 35/45, 35/50, 35/55, 40/40, 40/45, 40/50, 45/45

EVO Z POKRĘTŁEM

CYLINDER EVO WITH KNOB :: EVO - KNAUFZYLINDER :: ЦИЛИНДРЫ EVO С ПОВОРОТНОЙ РУЧКОЙ

(A / B)

30/30, 30/35, 30/40, 30/45, 35/30, 35/35, 35/50, 40/30, 40/50, 40/55, 45/30, 45/55, 50/35, 50/30, 55/40, 55/45

Parametry techniczne: Technical parameters: / Technische Daten: / Технические параметры:

- najwyższa trwałość mechanizmu- ponad 100 000 cykli :: excellent durability of mechanism - more than 100 000 cycles :: Dauerfunktion - geprüfte Bewegungszyklen 100 000 :: самая высокая прочность механизма - более 100 000 циклов
- ponad 9 300 000 kombinacji kodu klucza :: over 9 300 000 key code combinations :: mehr als 9 300 000 Kombinationen der Schlüsselkodierung :: более 9 300 000 комбинаций кода ключа
- odporność na włamanie - klasa B :: security class - B :: Sicherheit gegen Einbruch - B - Klasse :: устойчивость к взлому – класс B
- najwyższa odporność na korozję :: excellent corrosion resistance :: höchste Korrosionsbeständigkeit :: самая высокая устойчивость к коррозии
- certyfikowana do stolarki ppoż. :: certified for fire door :: zertifizierte Verwendung als Feuerschutztür :: пригодны для противопожарных дверей (сертификат)
- zabezpieczenie antybumpingowe :: anti-bumping protection system :: Sicherheit gegen Bumping :: защита от бампинга
- utwardzane kołki :: hardened pins :: gehärtete Stifte :: закаленные штифты
- w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca :: included 5 keys and assembly screw :: 5 Schlüssel und Befestigungsschrauben im Set enthalten :: в комплекте пять ключей и крепежный винт

nikiel
nickel
Nickel
никель

mosiądz
brass
Messing
латунь



WK E1

KLUCZ-KLUCZ :: KEY-KEY :: DOPPELZYLINDER :: КЛЮЧ-КЛЮЧ

(A / B)

28/36, 28/43, 30/10, 30/30, 30/35, 30/40, 30/45, 30/50, 30/55, 35/10, 35/35, 35/40, 35/45, 35/50, 35/55, 40/40, 40/45, 40/50, 45/45, 55/10

Parametry techniczne: Technical parameters: / Technische Daten: / Технические параметры:

- najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli :: Excellent durability of mechanism - more than 100 000 cycles :: Dauerfunktionstüchtigkeit - geprüfte Bewegungszyklen 100 000 :: самая высокая прочность механизма - более 100 000 циклов
- certyfikowana do stolarki ppoż. :: Certified for fire door :: zertifizierte Verwendung als Feuerschutztür :: пригодны для противопожарных дверей (сертификат)
- zabezpieczenie kodu 2 klasa :: security code class 2 :: 2- Sicherheitsklasse der Codierung :: защита кода 2 класс
- w komplecie trzy klucze i śruba mocująca :: included 3 keys and assembly screw :: Drei Schlüssel und Befestigungsschrauben im Set enthalten :: в комплекте три ключа и крепежный винт

WK E1 Z POKRĘTŁEM

CYLINDER WK E1 WITH KNOB :: WK E1 - KNAUFZYLINDER :: ЦИЛИНДРЫ WK E1 С ПОВОРОТНОЙ РУЧКОЙ

(A / B)

28/43, 30/30, 30/35, 30/40, 30/45, 30/50, 35/30, 35/35, 35/40, 35/45, 35/50, 35/55, 36/28, 40/30, 40/35, 40/40, 40/50, 43/28, 45/30, 45/35, 45/45, 50/30, 50/35, 50/40, 55/35

nikiel
nickel
Nickel
никель

mosiądz
brass
Messing
латунь



GERDA TYTAN ZX PLUS



Parametry techniczne: Technical parameters: / Technische Daten: / Технические параметры:

- najwyższa klasa zabezpieczenia - 7 :: the highest security class – 7 :: Höchste Sicherheitsschutzklasse -7 :: самый высокий класс защиты - 7
- wkładka TYTAN z ponad 4 000 000 000 kombinacjami kodu klucza :: cylinder TYTAN with more than 4 000 000 000 key code combinations :: TYTAN - Zylinder mit mehr als 4 000 000 Kombinationen der Schlüsselcodierung :: цилиндр TYTAN обеспечивает более 4 000 000 000 комбинаций кода ключа
- aluminiowa obudowa w szerokiej gamie kolorów :: aluminum cover in a wide range of colors :: Schlosskasten in vielfaltigen Farben erhältlich :: алюминиевый корпус в широком диапазоне цветов
- blokada pokrętła (opcjonalnie bez blokady) :: knob blockade (optional without blockade) :: Feststellknopf (optional ohne Blockade) :: блокада поворотной ручки (возможна также версия без блокады поворотной ручки)
- blokada przeciwwyważeniowa :: anti-breaking blockade :: Sicherheitsschloss gegen Aufbrechen :: блокада против выбивания, выдавливания замка из полотна двери
- obejma skrzynkowa w komplecie :: clamp included :: Kastenklammer im Set :: крепежные элементы корпуса замка и возвратной части замка являются стандартными комплектующими элементами замка
- łatwy montaż zarówno do drzwi zlicowanych i przylgowych :: easy to install, can be installed on all types of doors (rebated or non-rebated) :: Einfache Montage auf flächenbündigen und -unbündigen Türen :: простая установка
- zastosowanie do drzwi o grubości do 53 mm :: suitable for door thickness up to 53mm :: Für Türstärke bis 53 mm :: применяется к двери толщиной до 53 мм
- możliwość ujednolicenia pod jeden klucz :: possible to unify for one key :: Möglichkeit Schlüssel zu vereinheitlichen :: возможность унификации под один ключ
- cztery klucze w komplecie :: 4 keys included :: Vier Schlüssel im Set enthalten :: в комплекте 4 ключа

oliwka
olive
Olive
никель

złoty mat
gold matt
Gold matt
никель

chrom
chrome
Chrom
хром

satyna
satin
Satin
сатин

GERDA ZG 100 / ZG 200 / ZG 200S



Parametry techniczne: Technical parameters: / Technische Daten: / Технические параметры:

- najwyższa trwałość - ponad 200 000 cykli :: excellent durability - more than 200 000 cycles :: Dauerfunktionstüchtigkeit - geprüfte Bewegungszyklen 200 000 :: самая высокая прочность – более 200 000 циклов
- wysoka odporność na korozję :: high corrosion resistance :: hohe Korrosionsbeständigkeit :: высокая устойчивость к коррозии
- uniwersalny i łatwy montaż :: universal and easy assembly :: einfache Montage :: универсальная и простая установка
- możliwość montażu w odległości 50 mm lub 60 mm od krawędzi skrzydła :: suitable to assembly 50mm or 60mm from door edge :: Möglichkeit in einer Entfernung von 50 mm oder 60 mm von der Kante des Türblattes zu montieren :: возможность установки на расстоянии 50 или 60 мм от торца дверей
- podkładki dystansowe pod obejmę dla dopasowania montażu do różnej grubości drzwi :: distance pads clamp for adjustment to different door thickness :: Distanzscheiben für Anpassung an verschiedenen Türblattstärken :: дистанционные прокладки, позволяющие применять его во всех типах дверей
- wyposażony w trwałe wkładki: :: equipped with a durable cylinders: :: ausgestattet mit langlebigen Inlays: :: оснащены прочными цилиндрами:
  - RIM E1 - ZG 100
  - RIM H PLUS - ZG100 / ZG200

biały
white
Weiss
белый

brąz
brown
Braun
коричневый

grafit
graphite
Graphit
графит

satyna lakier
satin lacquer
matt Lack
сатин лак

mosiądz antyczny
antique brass
Antikmessing
античная латунь

nikiel perłowy
pearl nickel
Perlnickel
жемчужный никель

chrom
chrome
Chrom
хром

WIZJER ELEKTRONICZNY

ELECTRONIC PANORAMIC DOOR VIEWER :: DIGITALER TÜRSPION :: ЭЛЕКТРОННЫЙ ГЛАЗОК

Parametry techniczne: Technical parameters: / Technische Daten: / Технические параметры:

- średnica otworu montażowego 14/22 mm :: assembly hole diameter 14/22mm :: Durchschnitt des Befestigungloches 14/22 mm :: диаметр отверстия для монтажа 14/22 мм
- zakres grubości skrzydła drzwi 35-100 mm :: range of door thickness 35-100mm :: für Türblatt 35-100 mm stark :: толщина двери 35-100 мм
- wielkość ekranu LCD 4,3" :: LCD screen size 4,3" :: Displaygröße 4,3" :: Габариты: ЖК-дисплея 4,3"
- kąt widzenia 120° :: viewing range 120° :: Blickfeld 120° :: угол зрения 120°
- zdjęcia, automatyczny zapis obrazu inicjowany naciśnięciem przycisku dzwonka - konieczne wyposażenie urządzenia w kartę microSD (brak w zestawie) o maksymalnej pojemności 32GB :: pictures, auto-saving initiated by ringing button - necessary to equip with microSD card (not included) - max memory 32GB :: Bildaufnahme auf Knopfdruck, Bildspeicherfunktion auf Mikro-SD-Karte (max. 32 GB, im Set nicht enthalten) :: фотографии, автозапись после нажатия кнопки звонка - в устройство необходимо вставить карту microSD (нет в комплекте) до 32 GB
- nagrywanie video :: video recording :: Videofunktion :: видеозапись
- zasilanie, akumulatory dostarczane wraz z wizjerem + ładowarka :: power supply, battery supplied with viewer and charger :: Akku und Ladegerät im Set enthalten :: питание, в комплекте акумуляторы и зарядное устройство

WIZJERY KLASYCZNE

CLASSIC DOOR VIEWERS :: STANDARD TÜRSPION :: КЛАСИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ ГЛАЗКИ

Parametry techniczne: Technical parameters: / Technische Daten: / Технические параметры:

- wizjer wykonany z litego mosiądzu :: door viewer made of solid brass :: Der Türspion ist aus Messing hergestellt :: Латунный глазок
- wizjer szerokokątny o kącie widzenia 200 stopni :: wide-angle door viewer 200° :: Weitwinkelspion (Blickfeld 200) :: Широкоугольный глазок (угол зрения 200°)
- dostępne średnice i zakres regulacji: śr. 14mm: 35-50 mm; śr. 16 mm: 50-85 mm :: available diameters and adjustment range: dia 14mm: 35-50mm; dia 16mm: 50-85mm :: Verfügbare Durchmesser und Regulierung: Durchmesser 14 mm: 35-50mm ; Durchmesser 16 mm: 50-85 mm :: Доступные диаметры и диапазон регуляции: диаметр 14 мм: 35-50 мм; диаметр 16 мм: 50-85 мм

nikiel
nickel
Nickel
никель

mosiądz
brass
Messing
латунь

multisystem

Ta sama klamka - inny styl.

The same door handle, but in different style. :: Dieselbe Klinke - anderer Stil ::
Та же дверная ручка - другой стиль.

Zmień szyld klamki i kolor ozdobnego pierścienia.

Change the backplate and the decorative ring colour. :: Wechseln Sie Farbe des Schildes und des Ringes. ::
Поменяй накладку дверной ручки и цвет декоративного кольца.

TO TAKIE PROSTE!

It is so simple! :: Das ist so einfach ! :: Это так легко!

LIBRA :: DH-11

ZnAl ZnAl

DH-11-22-06-04-06-KW



LIBRA :: DH-11

ZnAl ZnAl

DH-11-22-09-08-09-KW



HYDRA :: DH-14

ZnAl ZnAl

DH-14-22-31ME-11M-31ME-KW



HYDRUS :: DH-15

ZnAl ZnAl

DH-15-22-02ME-03-02ME



FUTURE :: DH-17

ZnAl ZnAl

DH-17-22-31ME-04-31ME-KW



CRUX :: DH-13

ZnAl ZnAl

DH-13-22-11ME-04-11ME-KW



aseptic line

- Innowacyjna powłoka ASEPTIC LINE zapewnia ochronę przed bakteriami, minimalizuje ryzyko wystąpienia alergii kontaktowej na nikiel i chrom.

  Innovative ASEPTIC LINE coating: provides protection against bacteria, minimizes the risk of contact allergy to nickel and chrome.

  Innovative Oberfläche ASEPTIC LINE schützt vor Bakterien, minimalisiert das Risiko von Kontaktalergie gegen Nickel und Chrom .

  Инновационное гальваническое покрытие ASEPTIC LINE: обеспечивает защиту от бактерий, минимализирует риск появления аллергических реакций на никель и хром.

- Oferta dedykowana zarówno klientom indywidualnym jak i instytucjom takim jak szpitale, przychodnie, apteki, centra spa, przedszkola i żłobki.

  The offer is customised both to individual customers and institutions such as hospitals, clinics, pharmacies, spa centers, kindergartens and nurseries.
  Angebot richtet sich sowohl an individuelle als auch an institutionelle Kunden, wie Krankenhäuser, Kliniken, Apotheken, SPA, Kindergärten und Krippen.
  Предложение предназначено как для индивидуальных клиентов, так и для учреждений таких как больницы, клиники, аптеки, спа, детские сады, ясли.

Wszędzie tam gdzie higiena jest najważniejsza.

Wherever hygiene is most important. :: Überall, wo Hygiene das wichtigste ist. :: Везде, где гигиена имеет первостепенное значение.

Pozytywne wyniki badań ASEPTIC LINE
ASEPTIC LINE positive test results
Positive Forschungsergebnisse für ASEPTIC LINE
Позитивные результаты исследований ASEPTIC LINE

Właściwości antybakteryjne potwierdzone badaniami w niezależnych laboratoriach w Polsce i USA.
Antimicrobial properties confirmed by tests in independent laboratories in Poland and USA.
Antibakterielle Eigenschaften werden durch Untersuchungen in den unabhängigen Labors in Polen und in den Vereinigten Staaten bestätigt.
Антибактериальные свойства подтверждены исследованиями независимых лабораторий в Польше и США.

Brak niklu i chromu w powłoce galwanicznej potwierdzony badaniem wykonanym przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz przez instytut w Stanach Zjednoczonych.

Lack of nickel and chrome in the galvanic coating confirmed by examination made by Department of Chemistry, University of Nicolaus Copernicus in Toruń and by the institute in USA.

Das Fehlen von Nickel und Chrom in der galvanischen Beschichtung wurde durch die in der Chemiefakultät der Nicolaus Copernicus Universität in Torun und in dem Institut in den Vereinigten Staaten durchgeführten Untersuchungen bestätigt.

Отсутствие никеля и хрома в гальваническом покрытии было подтверждено исследованиями Химического факультета Университета Николая Коперника в Торуни (Польша) и независимого института в США.

Działanie bakteriobójcze na szczepy bakterii Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae i bakteriostatyczne na Enterococcus faecalis potwierdzone badaniem sanitarnym wykonanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Emidemiologiczną w Łodzi oraz przez instytut w Stanach Zjednoczonych.

Antimicrobial properties of bacteria Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae and bacteriostatic on Enterococcus faecalis confirmed by sanitary examination made by District Sanitary Station in Łodź and by institute in USA.

Bakterientötende Wikrkung gegen die Bakterienstämme Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae sowie bakteriostatische Wirkung gegen Enterococcus faecalis wurde durch die von dem sanitärepidemologischen Kreisinstitut in Łódź und von dem Institut in den Vereinigten Staaten durchgeführte sanitäre Untersuchung bestätigt.

Бактерицидное действие на штаммы бактерий Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae и бактериостатическое на Enterococcus faecalis было подтверждено Районной санитарно-эпидемиологической станцией в Лодзи (Польша), а также независимым институтом в США.

LIBRA :: DH-11

ZnAl ZnAl

DH-11-22-WB00R-KW

FUTURE :: DH-17

ZnAl ZnAl

DH-17-22-WB00R-KW

PLT-25

PLT-25-N-WB00R-KW

PLT-25WC-WB00R-KW

PLT-25-Y-WB00R-KW

KLAMKI WEWNĘTRZNE

INTERNAL DOOR HANDLES
INNENTÜRDRÜCKER
РУЧКИ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

DH-01

ZnAl ZnAl

DH-01-22-06

DH-01-22-07

DH-01-22-AB

ZnAl ZnAl

DH-01-111N-72-06

DH-01-111Y-72-06

DH-01-111WC-06-P



ROSE

DH-02

ZnAl ZnAl

DH-02-22-06-KW

DH-02-22-07-KW

DH-02-22-08-KW

Al ZnAl

DH-02-22-06-KW-A

DH-02-22-07-KW-A

DH-02-22-08-KW-A

ZnAl ZnAl

DH-02-113N-72-07

DH-02-113Y-72-07

DH-02-113WC-07-P











VERSA



VERSA

KLAMKA DRZWIOWA - DH-02
UCHWYT MEBLOWY - UU30
GAŁKA MEBLOWA - GU30
WIESZAK MEBLOWY - WP30

DOOR HANDLE :: TÜRDRÜCKER :: ДВЕРНАЯ РУЧКА - DH-02
FURNITURE HANDLE :: MÖBELGRIFF :: РУЧКА - UU30
KNOB :: MÖBELKNOPF :: КНОПКА - GU30
HANGER :: GARDEROBENHAKEN :: КРЮЧОК - WP30

DH-03

ZnAl ZnAl

DH-03-22-06-KW

DH-03-22-07-KW

ZnAl ZnAl

DH-03-113N-72-07

DH-03-113Y-72-07

DH-03-113WC-07-P











VITALIS

DH-05

ZnAl ZnAl

DH-05-22-06-KW

DH-05-22-07-KW

DH-05-22-AB-KW



MAGNUS



DH-08

ZnAl ZnAl

DH-08-22-06-KW

DH-08-22-07-KW

ZnAl ZnAl

DH-08-113N-72-06

DH-08-113Y-72-06

DH-08-113WC-06-P











ARCUS



DH-11

ZnAl ZnAl

DH-11-22-06-KW

DH-11-22-07-KW

DH-11-22-AB-KW

ZnAl ZnAl

DH-11-113N-72-07

DH-11-113Y-72-07

DH-11-113WC-07-P











LIBRA

DH-12

ZnAl ZnAl

DH-12-22-04-KW

DH-12-22-06-KW

DH-12-22-07-KW

DH-12-22-08-KW

DH-12-22-AB-KW



MENSA



DH-13

ZnAl ZnAl

DH-13-22-06-KW

DH-13-22-07-KW

DH-13-22-08-KW

DH-13-22-AB-KW



CRUX



DH-13

ZnAl ZnAl

DH-13-22-06

DH-13-22-07

DH-13-22-08

DH-13-22-AB

ZnAl ZnAl

DH-13-111N-72-AB

DH-13-111Y-72-AB

DH-13-111WC-AB-P











CRUX

DH-14

ZnAl ZnAl

DH-14-22-06-KW

DH-14-22-07-KW

DH-14-22-AB-KW

ZnAl ZnAl

DH-14-113N-72-06

DH-14-113Y-72-06

DH-14-113WC-06-P











HYDRA

HYDRA

KLAMKA DRZWIOWA - DH-14
UCHWYT MEBLOWY - UR27
GAŁKA MEBLOWA - GR27

DOOR HANDLE :: TÜRDRÜCKER :: ДВЕРНАЯ РУЧКА - DH-14
FURNITURE HANDLE :: MÖBELGRIFF :: РУЧКА - UR27
KNOB :: MÖBELKNOPF :: КНОПКА - GR27

DH-15

ZnAl ZnAl



DH-15-22-04-KW

DH-15-22-06-KW

DH-15-22-07-KW

DH-15-22-08-KW

DH-15-22-AB-KW

ZnAl ZnAl

DH-15-113N-72-AB

DH-15-113Y-72-AB

DH-15-113WC-AB-P











HYDRUS

DH-15

ZnAl ZnAl

DH-15-22-06

DH-15-22-07

DH-15-22-AB

ZnAl ZnAl

DH-15-111N-72-06

DH-15-111Y-72-06

DH-15-111WC-06-P











HYDRUS

DH-16

ZnAl ZnAl

DH-16-22-07

DH-16-22-AB

ZnAl ZnAl

DH-16-22-07-KW

DH-16-22-AB-KW



LACRIMA

DH-17

ZnAl ZnAl

DH-17-22-06-KW

DH-17-22-07-KW

DH-17-22-08-KW

DH-17-22-AB-KW

DH-17-22-31ME-KW

ZnAl stal :: steel :: Stahl :: сталь

DH-17-18S-N-72-07

DH-17-18S-Y-72-07

DH-17-18S-WC-72-07











FUTURE

DH-20

ZnAl ZnAl

DH-20-22-03

DH-20-22-03NE

DH-20-22-AB

DH-20-22-35

DH-20-22-11

ZnAl stal :: steel :: Stahl :: сталь

DH-20-19S-N-72-AB

DH-20-19S-Y-72-AB

DH-20-19S-WC-72-AB



DH-21

ZnAl ZnAl

DH-21-22-03

DH-21-22-03NE

DH-21-22-06

DH-21-22-07

DH-21-22-35

DH-21-22-AB

ZnAl stal :: steel :: Stahl :: сталь

DH-21-19S-N-72-07

DH-21-19S-Y-72-07

DH-21-19S-WC-72-07











VENTO

DH-26 NEW

Al ZnAl

DH-26-26J-04-A

DH-26-26J-06-A

DH-26-26J-07-A

DH-26-26J-08-A

DH-26-26J-LPM30-A

DH-26-26J-LPM40-A

Al ZnAl

DH-26-26J-04-KW-A

DH-26-26J-06-KW-A

DH-26-26J-07-KW-A

DH-26-26J-08-KW-A

DH-26-26J-LPM30-KW-A

DH-26-26J-LPM40-KW-A





FIOLLA

DH-27 NEW

ZnAl ZnAl

DH-27-26J-04-KW

DH-27-26J-06-KW

DH-27-26J-07-KW

DH-27-26J-LPM40-KW

DH-27-26J-LPM30-KW

DH-27-26J-LPS01-KW

ZnAl ZnAl

DH-27-18S-N-72-06

DH-27-18S-Y-72-06

DH-27-18S-WC-72-06











MISTICO

DH-28 NEW

Al ZnAl emalia :: enamel :: Emailfarbe :: эмаль

DH-28-26J-04-E30

DH-28-26J-06-E40

DH-28-26J-07-E30

DH-28-26J-08-E40

Al ZnAl emalia :: enamel :: Emailfarbe :: эмаль

DH-28-26J-04-E30-KW

DH-28-26J-06-E40-KW

DH-28-26J-07-E30-KW

DH-28-26J-08-E40-KW



EXIMUS

DH-29

NEW

Al ZnAl

DH-29-26J-04-A

DH-29-26J-07-A

DH-29-26J-08-A

DH-29-26J-L31-A

Al ZnAl

DH-29-26J-04-KW-A

DH-29-26J-06-KW-A

DH-29-26J-08-KW-A

DH-29-26J-L31-KW-A





ORGANIC

DH-40

Al ZnAl

DH-40-22-06-KW-A

DH-40-22-07-KW-A

DH-40-22-08-KW-A

DH-40-22-AB-KW-A

Al stal :: steel :: Stahl :: сталь

DH-40-18S-N-72-07-A

DH-40-18S-Y-72-07-A

DH-40-18S-WC-72-07-A











UNICO



DH-40

Al ZnAl

DH-40-26J-07-KW-A

DH-40-26J-LPS01-KW-A

DH-40-26J-LPM30-KW-A

DH-40-26J-LPM40-KW-A



UNICO



DH-A

ZnAl ZnAl

DH-A-22-03

DH-A-22-06

DH-A-22-07

DH-A-22-AB

ZnAl ZnAl

DH-A-111N-72-AB

DH-A-111Y-72-AB

DH-A-111WC-AB-P











GAJA

DH-B

ZnAl ZnAl

DH-B-22-04

DH-B-22-06

DH-B-22-07

DH-B-22-AB



LEDA

DH-C

ZnAl ZnAl

DH-C-22-AB

DH-C-22-07

DH-C-22-06

ZnAl ZnAl

DH-C-22-AB-KW

DH-C-22-07-KW

DH-C-22-06-KW

ZnAl ZnAl

DH-C-111N-72-AB

DH-C-111Y-72-AB

DH-C-111WC-AB-P











DH-E

ZnAl ZnAl

DH-E-22-06

DH-E-22-07

DH-E-22-AB

ZnAl ZnAl

DH-E-111N-72-AB

DH-E-111Y-72-AB

DH-E-111WC-AB-P



MARITIMO

DH-O

ODA

ZnAl ZnAl

DH-O-22-06

DH-O-22-07

DH-O-22-08

DH-O-22-AB

ZnAl ZnAl

DH-O-111N-72-06

DH-O-111Y-72-06

DH-O-111WC-06-P











DH-O

ODA

Al ZnAl

DH-O-22-06-A

DH-O-22-07-A

DH-O-22-08-A

DH-O-22-AB-A

Al ZnAl

DH-O-22-06-KW-A

DH-O-22-07-KW-A

DH-O-22-AB-KW-A



DH-R

ZnAl ZnAl

DH-R-22-04

DH-R-22-08

DH-R-22-AB



QUADRA



DH-S

ZnAl ZnAl

DH-S-22-06

DH-S-22-07

DH-S-22-AB

ZnAl ZnAl

DH-S-111N-72-06

DH-S-111Y-72-06

DH-S-111WC-06-P











SCIVI

DH-T

ZnAl ZnAl

DH-T-22-04

DH-T-22-06

DH-T-22-07

DH-T-22-AB

ZnAl ZnAl

DH-T-111N-72-06

DH-T-111Y-72-06

DH-T-111WC-06-P











TALIA

PLT-26J

ZnAl

03 | 03NE | 04 | 06 | 07 | 08 | 11 | 35 | AB | LPS01 | LPM30 | LPM40

PLT-26J-N-07

PLT-26J-Y-07

PLT-26-WC-07

PLT-26J-N-LPM30

PLT-26J-Y-LPM30

PLT-26-WC-LPM30







PLT-26J-...-KW

ZnAl

04 | 06 | 07 | 08 | AB | LPS01 | LPM30 | LPM40

PLT-26J-N-04-KW

PLT-26J-Y-04-KW

PLT-26-WC-04-KW

PLT-26J-N-LPM40-KW

PLT-26J-Y-LPM40-KW

PLT-26-WC-LPM40-KW







PLT-25

ZnAl, szyldy montowane na elemencie metalowym :: Zamak, backplates fixed on a metal part ::
Zamak, die Schilder auf dem Metallelement montiert :: Цинкоалюминиевый сплав, накладки монтируются на металлической базе

03 | 03NE | 04 | 06 | 07 | 08 | 35 | 11 | AB | 02ME | 03

PLT-25-N-07

PLT-25-Y-07

PLT-25WC-07



PLT-25-...-KW

ZnAl, szyldy montowane na elemencie metalowym :: Zamak, backplates fixed on a metal part ::
Zamak, die Schilder auf dem Metallelement montiert :: Цинкоалюминиевый сплав, накладки монтируются на металлической базе

04 | 06 | 07 | 08 | AB | 31ME | 11M | 06 | 04

PLT-25-N-04-KW

PLT-25-Y-04-KW

PLT-25WC-04-KW



PLT-23

ZnAl, szyldy montowane na elemencie tworzywowym :: Zamak, backplates fixed on a plastic part ::
Zamak, die Schilder auf dem Kunststoffelement montiert :: Цинкоалюминиевый сплав, накладки монтируются на пластиковой базе

03 | 04 | 06 | 07 | 08 | AB

PLT-23-N-06

PLT-23-Y-06

PLT-23WC-06



PLT-23-...-KW

ZnAl, szyldy montowane na elemencie tworzywowym :: Zamak, backplates fixed on a plastic part ::
Zamak, die Schilder auf dem Kunststoffelement montiert :: Цинкоалюминиевый сплав, накладки монтируются на пластиковой базе

04 | 06 | 07 | 08 | AB

PLT-23-N-AB-KW

PLT-23-Y-AB-KW

PLT-23WC-AB-KW



DH-T

ZnAl

06 07 AB

TALIA

DH-T-12Z-Y-72-AB-P

PLT-23Z-Y-AB





DH-0

ZnAl

06 07 AB

ODA

DH-0-12Z-Y-72-06-L

PLT-23Z-Y-06





DH-02

ZnAl

06 07 AB

VERSA

DH-02-13Z-Y-72-07-L

PLT-29Z-Y-07





BASIC LINE

BASIC LINE

RAYOS :: DH-85A

Al ZnAl

DH-85A-24Z-07-BL

DH-85A-24Z-AB-BL



BRILLO :: DH-86A

Al ZnAl

DH-86A-24Z-04-BL

DH-86A-24Z-07-BL



ERBA :: DH-87A

Al ZnAl

Al stal :: steel :: Stahl :: сталь

DH-87A-24Z-04-11MC-BL

DH-87A-24Z-AB-KW-BL

DH-87A-15S-N-72-AB-BL





IRIS :: DH-88A

Al ZnAl

Al stal :: steel :: Stahl :: сталь

DH-88A-24Z-AB-BL

DH-88A-24Z-04-07-KW-BL

DH-88A-14S-Y-72-AB-BL



CASCADA :: DH-89A

Al ZnAl

Al stal :: steel :: Stahl :: сталь

DH-89A-24Z-04-11MC-KW-BL

DH-89A-24Z-07-KW-BL

DH-89A-15S-N-72-07-BL



BASIC LINE

TALIA BASIC :: DH-90A

Al ZnAl

Al stal :: steel :: Stahl :: сталь

DH-90A-24Z-06-BL

DH-90A-24Z-AB-BL

DH-90A-14S-N-72-07-BL

06 07 AB



CARINO :: DH-91A

Al ZnAl

Al stal :: steel :: Stahl :: сталь

DH-91A-24Z-04-07-KW-BL

DH-91A-24Z-07-BL

04 07 07 AB

DH-91A-14S-N-72-AB-BL



ODA BASIC :: DH-84A

Al ZnAl

ZnAl stal :: steel :: Stahl :: сталь

DH-84A-24Z-AB-BL

DH-84A-24Z-07-BL

07 AB

DH-84A-14S-N-72-AB-BL



VOLATIS :: DH-94A

Al ZnAl

Al stal :: steel :: Stahl :: сталь

DH-94A-24Z-AB-BL

DH-94A-24Z-07-BL

07 AB

DH-94A-14S-N-72-AB-BL



BASIC LINE

ARCO :: DH-95A

 Al ZnAl

Al stal :: steel :: Stahl :: сталь

DH-95A-24Z-04-11MC-KW-BL

DH-95A-24Z-07-BL

DH-95A-14S-N-72-07-BL



ADULAR :: DH-96A

 Al ZnAl

Al stal :: steel :: Stahl :: сталь

DH-96A-24Z-04-07-BL

DH-96A-24Z-AB-BL

DH-96A-14S-N-72-AB-BL



ALTIVA :: DH-97A

Al ZnAl

Al stal :: steel :: Stahl :: сталь

DH-97A-24Z-AB-BL

DH-97A-24Z-07-BL

DH-97A-14S-N-72-07-BL



CLASSICO :: DH-98A

Al ZnAl

DH-98A-24Z-07-BL



DISCRETO :: DH-99A

Al ZnAl

DH-99A-24Z-AB-BL



BASIC LINE

PLT-24Z

ZnAl

PLT-24Z-...-KW-BL

PLT-24Z-N-04-11MC-KW-BL



PLT-24Z-Y-04-11MC-KW-BL



PLT-24Z-WC-04-11MC-KW-BL



PLT-24Z-...-BL

PLT-24Z-N-04-07-BL



PLT-24Z-Y-04-07-BL



PLT-24Z-WC-04-07-BL



ZEPHIR :: DH-Z

stal nierdzewna :: stainless steel :: Edelstahl :: нержавеющая сталь

DH-Z-31-SS



XYSIS :: DH-X

stal nierdzewna :: stainless steel :: Edelstahl :: нержавеющая сталь

DH-X-30-SS



QUERCUS :: DH-Q

stal nierdzewna :: stainless steel :: Edelstahl :: нержавеющая сталь

DH-Q-30-SS



UTILE :: DH-U

stal nierdzewna :: stainless steel :: Edelstahl :: нержавеющая сталь

DH-U-30-SS



PLT-31

stal nierdzewna :: stainless steel :: Edelstahl :: нержавеющая сталь

PLT-31N-SS

PLT-31Y-SS

PLT-31WC-SS







USZ-01

stal nierdzewna szczotkowana :: brushed stainless steel :: Edelstahl gebürstet :: крацованная нержавеющая сталь



USZ-02

stal nierdzewna szczotkowana :: brushed stainless steel :: Edelstahl gebürstet :: крацованная нержавеющая сталь





TW01-...-OKR

ZnAl



TW01-G0003-OKR

TW01-G0004-OKR

TW01-G0006-OKR

TW01-G0007-OKR

TW01-G0008-OKR

TW01-G00AB-OKR

TW01-...-KW

ZnAl



TW01-G0003-KW

TW01-G0004-KW

TW01-G0006-KW

TW01-G0007-KW

TW01-G0008-KW

TW01-G00AB-KW

MD01

ZnAl

G4 G6 G8

MD01-G4



50

MD02

ZnAl

G4 G6 G7 G8 R31 R41

MD02-G3



100

MD61

Tworzywo / Plastic / Kunststoff / Пластмасса

P3 P4 P40

MD61-P4



50

MD03

ZnAl

G6 G7 G8

MD03-G8



50

MD13

ZnAl

G4 G6 G8 G11 R31 R41

MD13-76-G8



25

MD12

ZnAl

G4 G6 G8

MD12-96-G6



25

MD11

ZnAl

G6 G8

MD11-128-G8



50

Elementy montażowe do klamki zewnętrznej na szyldzie 12Z oraz szyldu górnego 23Z (do drzwi 40-80 mm).

Assembly elements to external door handle on plate 12Z and upper plate 23Z (for doors 40-80 mm).
Montageelemente für Außentürdrücker auf dem Schild 12Z und für Obenschild 23Z (für Türdicke 40-80mm).
Монтажные элементы к ручке для наружных дверей на накладке 12Z, а также к верхней накладке 23Z (для дверей 40-80 мм).

06 07 AB

PVC-7-G00AB

PVC-7 (6 wkrętów, 1 trzpień)
- M6x90 - 3szt.
- M6x95 - 3szt.
- 8x8x140 (120) - 1 szt.

PVC-7 (6 screws, 1 spindle):
M6x90 - 3 pcs, M6x95 - 3 pcs, 8x8x140 (120) - 1 pcs

PVC-7 (6 Schrauben, 1 Stift):
M6x90 - 3 St., M6x95 - 3 St., 8x8x140 (120) - 1 St.

PVC-7 (6 винтов, 1 тетрагональный стержень):
M6x90 - 3 шт., M6x95 - 3 шт., 8x8x140 (120) - 1 шт.

PVC-6-G0006

PVC-6 (4 wkręty)
- M6x90 - 2 szt.
- M6x95 - 2 szt.

PVC-6 (4 screws):
M6x90 - 2 pcs, M6x95 - 2 pcs

PVC-6 (4 Schrauben):
M6x90 - 2 St., M6x95 - 2 St.

PVC-6 (4 винта):
M6x90 - 2 шт., M6x95 - 2 шт.

redukcja do WC :: WC adapter :: WC- Adapter :: переходник WC

4x5	4x6	4x8

Szablon montażowy dla klamek na krótkim szyldzie (22) oraz szyldu dolnego 25

Drilling template to door handles on short plate (22) and backplate 25.

Montageschablone für den Türdrücker auf dem kurzem Schild (22) und für das untere Schild 25

Монтажный шаблон для ручек на короткой накладке (22) и для нижней накладки (25).

SZABLON-DO-NAWIERCANIA-KLAMKI



Standardowy rozstaw otworów (klamka-klucz): 72mm.
Rozstaw 90mm na indywidualne zamówienie.

Standard drilling distance (lever handle - key): 72 mm.
Drilling distance 90 mm on request.

Standardlochabstand (Klinke - Schließzylinder): 72 mm.
Abstand 90mm auf Sonderwunsch.

Стандартная длина между отверстиями (рукоятка-ключ): 72 мм.
Длина 90 мм - только на индивидуальный заказ.

Instrukcje dostępne na stronie www.gamet.eu.

Assembling manual available on www.gamet.eu

Montageanleitung auf Internetseite www.gamet.eu

Инструкции монтажа доступны на сайте www.gamet.eu

W kompletach z klamką i szyldem zestaw umożliwiający montaż klamki do drzwi o grubości 40mm +/- 2mm.

Sets with door handle and backplate a kit allows the assembly of a door handle to the door with a thickness of 40mm +/- 2mm.

Mit Türgriff und Schild erhalten Sie Montageset zur Türdicke 40mm +/- 2mm

В комплекте с дверной ручкой и накладкой находится состав, позволяющий на монтаж ручки к дверям толщиной в 40 мм +/- 2 мм.





1 - kształt, rodzaj rękojeści :: shape, kind of lever handle :: Form, Typ der Klinke :: форма, вид рукоятки
2 - rodzaj szyldu :: kind of backplate :: Schildart :: вид накладки
3 - rodzaj otworu :: kind of hole :: Lochart :: вид отверстия
4 - rozstaw otworu klamka - klucz :: drilling distance lever handle - key :: Lochabstand zwischen Klinke und Schließzylinder :: длина между отверстиями рукоятка-ключ
5 - rodzaj wykończenia :: colour :: Oberfläche :: вид гальванического покрытия





1 - kształt, rodzaj rękojeści :: shape, kind of lever handle :: Form, Typ der Klinke :: форма, вид рукоятки
2 - materiał z jakiego wykonana jest rękojeść :: lever handle material :: Material, aus dem die Klinke hergestellt ist :: материал, из которого сделана рукоятка
3 - rodzaj szyldu :: kind of backplate :: Schildart :: вид накладки
4 - materiał z jakiego wykonany jest szyld :: backplate material :: Material, aus dem das Schild hergestellt ist :: материал, из которого сделана накладка
5 - rodzaj otworu :: kind of hole :: Lochart :: вид отверстия
6 - rozstaw otworu klamka - klucz :: drilling distance lever handle - key :: Lochabstand zwischen Klinke und Schließzylinder :: длина между отверстиями рукоятка-ключ
7 - rodzaj wykończenia :: colour :: Oberfläche :: вид гальванического покрытия
8 - linia BASIC LINE :: BASIC LINE :: Linie BASIC LINE :: линия BASIC LINE

Wzornik pokryć galwanicznych / Samples of galvanic coatings / Galvanische Oberflächen / Шаблон гальванических покрытий

G02ME 02ME	mosiądz antyczny matowy :: antique brass matt :: Antikmessing matt :: античная матовая латунь
G0003 03	mosiądz :: brass :: Messing :: латунь
G03NE 03NE	mosiądz szczotkowany :: brushed brass :: Messing gebürstet :: крацованная латунь
G0004 04	chrom :: chrome :: Chrom glänzend :: хром
G0005 05	patyna na mosiądzu :: patinated brass :: Messing patiniert :: патина на латуни
G0006 06	nikiel satynowy :: satin nickel :: Nickel satiniert (matt) :: сатиновый никель
G0007 07	nikiel szczotkowany :: brushed nickel :: Nickel gebürstet (Edelstahloptik) :: крацованный никель
G0008 08	chrom satynowy :: satin chrome :: Chrom satiniert (matt) :: сатиновый хром
GA011 11	nikiel patynowany :: patinated nickel :: Nickel patiniert :: патинированный никель
G11MC 11MC	satyna grafitowa :: satin graphite :: Grafit satiniert (matt) :: сатиновый графит
G31ME 11MC	grafit szczotkowany :: brushed graphite :: Grafit gebürstet :: крацованный графит
G0035 35	mosiądz antyczny patynowany :: antique brass patinated :: Antikmessing patiniert :: античная патинированная латунь
G00AB AB	mosiądz antyczny :: antique brass :: Antikmessing :: античная латунь
WB00R WB00R	szczotkowany ASEPTIC LINE :: brushed ASEPTIC LINE :: ASEPTIC LINE gebürstet :: крацованный ASEPTIC LINE
SILVER SILVER	SILVER

Tworzywo / Plastic / Farbe der Kunststoffteile / Пластмасса

P0003 P3	mosiądz :: brass :: Messing :: латунь
P0004 P4	chrom :: chrome :: Chrom :: хром
P40 P40	biały :: white :: Weiss :: белый

Wzornik kolorów drewna / Wood colours / Farbe der Holzelementes / Шаблон цветов дерева

D10 D10	buk :: beech :: Buche :: Бук
D20 D20	mahoń :: mahogany :: Mahagoni :: махагонь
D80 D80	dąb :: oak :: Eiche :: Дуб

Wzornik powłok lakierniczych / Samples of lacquer coatings / Lackierte Oberflächen / Шаблон лакокрасочных покрытий

LPM30 L31	czarny matowy :: black matt :: Schwarz matt :: черный матовый
LPM40 L40	biały matowy :: white matt :: Weiß matt :: белый матовый
LPS01 L1	grafit strukturalny :: structural graphite :: Schwarzgrau, feinstruktur :: структуральный графит
R0030 R30	czarny połysk :: Black glossy :: Schwarz glänzend :: Черный блестящий
R0040 R40	biały połysk :: White glossy :: Weiß glänzend :: Белый блестящий
R31 R31	czarny matowy :: black matt :: Schwarz matt :: черный матовый
R41 R41	biały matowy :: white matt :: Weiß matt :: белый матовый

emalia / enamel / Emailfarbe / эмаль

E30	czarny :: black :: Schwarz :: черный
E40	biały :: white :: Weiss :: белый

GERDA®

biały white Weiss белый

brąz brown Braun коричневый

grafit graphite Graphit графит

satyna lakier satin lacquer matt Lack сатин лак

mosiądz antyczny antique brass Antikmessing античная латунь

chrom chrome Chrom хром

nikiel perłowy pearl nickel Perlnickel жемчужный никель

złoty mat gold matt Gold matt никель

mosiądz brass Messing латунь

oliwka olive Olive оливковый

satyna satin Satin сатин

nikiel nickel Nickel никель

ocynk srebrny galvanized silver Silber verzinkt оцинкованный серебряный

ocynk złoty galvanized gold Gold verzinkt оцинкованный золотой

PL :: Jest to materiał reklamowy zawierający informacje o produktach oferowanych przez Gamet S.A., który nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Gamet S.A. zastrzega prawo do wycofania niektórych produktów znajdujących się w jego ofercie. Gamet S.A. zastrzega, że na wybranych rynkach, dostępność oferowanych produktów jest ograniczona. W stosunku do niniejszego katalogu zastrzegamy sobie prawa autorskie. Bez naszego pisemnego pozwolenia zabronione jest kopiowanie katalogu w dowolnej formie zarówno w całości jak i w części. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Nie przejmujemy odpowiedzialności za błędy w druku ani pomyłki. Kolory drukowane nie oddają w pełni realnych kolorów wyrobów. Wyroby należy stosować z przeznaczeniem w oparciu o normy DIN i PN.Produkty oznaczone tym symbolem (*) ze względu na niestandardowe wykończenie, dostępne są w ofercie po uprzednim szczegółowym uzgodnieniu i potwierdzeniu przez Przedstawiciela handlowego Gamet S.A., warunków realizacji zamówienia dotyczących m.in.: terminu wykonania, cen, aspektów logistycznych dostaw, jak i ilości.

EN :: This is the advertising material containing information about the products offered by Gamet SA, which does not constitute an offer within the meaning of par. 66 of the Civil Code. Gamet SA We reserve the right to withdraw certain products included in the offer. Gamet SA It stipulates that in selected markets, the availability of the products offered is limited. In relation to this catalog, we reserve the copyright. Without our written permission is prohibited to copy the catalog in any form either in whole or in part. We reserve the right to make technical changes. No liability for printing errors or mistakes. The colors printed does not fully reflect the real color of the products. Products must be used for the purpose on the basis of DIN and PN. Products marked with this symbol (*) due to the custom finishes are available in the offer after detailed consultation and confirmation by the Representative of trade Gamet SA, contract performance conditions concerning, among others: the date of implementation, pricing, logistical aspects of supply and quantity.

DE :: Das ist ein Werbematerial, das die Information über die von GAMET S.A. angebotenen Produkte enthält und nicht als Angebot im Rahmen des Art. 66 des Zivilgesetzbuchs zu verstehen ist. GAMET S.A. behält sich vor, manche Produkte, die es in diesem Angebot gibt, zurückzunehmen. GAMET S.A. behält sich vor, dass auf den ausgewählten Märkten die Zugänglichkeit der angebotenen Produkte begrenzt ist. Für diesen Katalog behalten wir uns alle Rechte aus dem Urheberecht vor. Ohne unsere sc hriftliche Genehmigung ist es nicht erlaubt, den Katalog oder Teile daraus in irgendeiner Form zu kopieren. Technische Änderungen vorbehalten. WIr übernehmen keine Verantwortung für Druckfehler oder Irrtümer. Farbabweichung vorbehalten. Die Produkte sollen laut DIN und PN angewandt werden. Die Bestellung der mit (*) gekennzeichneten Produkte gilt wegen ihrer unstandardmäßigen Ausführung erst nach einer Bestätigung aller Details seitens der Vertriebsvertreter von GAMET S.A. (u. a. Liefertermin, Preis, Menge, Lieferbedingungen) als angenommen.

RU :: Это рекламный материал, содержащий информацию о продуктах компании Gamet S.A., который не является предложением согласно толкованию статьи № 66 гражданского кодекса. Gamet S.A. оставляет за собой право вывести часть продукции из своего ассортимента. Gamet S.A. оставляет за собой право ограничения своего предложения на некоторых рынках. На данный каталог распространяется авторское право. Без нашего письменного разрешения запрещено копирование каталога в любой форме, как целого, так и в частях. Оговорена возможность введения технических изменений. Не принимаем на себя ответственность за возможные ошибки в тексте и печати. Отпечатанные цвета могут не соответствовать в точности реальным цветам продуктов. Продукты следует использовать по назначению, согласно нормам DIN и PN. Продукты, обозначенные символом (*) из-за нестандартного покрытия доступны только после детального обсуждения и подтверждения Торговым Представителем Gamet S.A. условий реализации заказа на них, а именно: сроков изготовления, цен, некоторых аспектов логистики поставок и количеств.

1/2019

GAMET S.A.
ul. Chrzanowskiego 33
87-100 Toruń
Polska

Biuro Obsługi Klienta / Customer Service Office /
Kundenservice / Бюро обслуживания клиентов
PL - +48 56 646 22 00
EN - +48 56 611 01 80
RU - +48 56 611 01 75
DE - +48 56 611 01 57

fax +48 56 611 00 01
gamet@gamet.eu

www.gamet.eu
styl.gamet.eu
www.furteco.es

/Gamet.eu
/GametSA
/gamet_sa
/gamet_sa

Furteco Accesorios Para Muebles, S.L.U.
C/ Llauradors 14
46530 Puzol (Valencia)
Spain

tel. +34 961 48 90 83
kom. +34 683 56 65 39
krutkowska@gamet.eu

Gamet GmbH
Ziegelei-Töpker-Straße 10
33154 Salzkotten
Deutschland

Kundenservice
tel. +49 152 5401 5818
de@gamet.eu

Partnerzy / Partners / unsere Partner / Партнеры

GRUPA STALMOT

www.grupa.stalmot.com

STALMOT & WOLMET

www.stalmot.com